



HAILEY 523 / 527

Fauteuil rembourré inclinable pivotant avec appui-tête ajustable à ailes latérales

Produit illustré
00527-273-0776-001



BERÇANT



PIVOTANT



INCLINABLE



REPOSE-PIEDS



OPTION
ÉLECTRIQUE

Câble de branchement
Bouton ouverture/fermeture de l'appui-pied et du dossier
Prise USB et USB-C
Base pivotante 180°

DESCRIPTION

Le nouveau fauteuil inclinable électrique Hailey avec un appui-tête ajustable à ailes latérales offre un design unique enveloppant qui procure une sensation de sécurité et de confort optimal, idéal pour les longues nuits ou les moments de détente.

Cet appui-tête utilisé dans l'industrie aéronautique est conçu pour offrir un confort personnalisé grâce à sa capacité d'ajustement en hauteur, permettant ainsi de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque parent.

Ses ailes latérales, pliables ou rabattables, offrent un soutien supplémentaire en maintenant la tête dans une position stable et ergonomique. Elles empêchent la tête de basculer sur les côtés, particulièrement utile pendant le sommeil ou lors de périodes de repos prolongées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Format compact - parfait pour espace restreint.
- Mouvement de bercement long et doux stimulant la relaxation profonde.
- Soigneusement découpé, assemblé et rembourré à la main par nos experts artisans dans notre manufacture de Terrebonne au Québec.
- Structure en bois solide, construite avec la méthode traditionnelle d'assemblage à tenon et mortaise.
- Base pivotante en bois massif. Version manuelle pivotante à 360° et électrique à 180° (pour éviter le croisement des fils).
- Ressort anti-affaissement recouvert de téflon, garantissant un fonctionnement silencieux sans grincement.
- Appui-tête à ailes latérales de type aéronautique – Dispose de côtés pliables ou rabattables pour soutenir la tête dans la position souhaitées.
- Nos coussins sont remplis d'une fibre de polyester de qualité, légère et douce, non absorbante et résistante à la moisissure.
- Le coussin de siège est rembourré avec de la mousse haute densité.
- Revêtement en tissu de grade A et B, avec coutures « railroad ».
- Mécanisme d'inclinaison doux et silencieux; soulevant le repose-pied et abaissant le dossier dans les deux versions - manuelle et motorisée.
- Version manuelle: Le mécanisme du repose-pied intégré est activé à l'aide d'une poignée accessible sur le côté droit du fauteuil. Le dossier peut être incliné par la simple pression du corps pour améliorer le niveau de confort.
- L'option motorisée offre un panneau de commande à bouton-poussoir pour contrôler l'ouverture et la fermeture, ainsi qu'un port de chargement USB et USB-C.
- Capacité d'accueillir un poids jusqu'à 350 lb.
- Accoudoir abaissé pour permettre l'allaitement / le boire du bébé.
- Le dossier en position complètement abaissée offre une inclinaison optimale jusqu'à 130°, parfait pour les longs dodos et pour le boire du bébé, réduisant ainsi les possibles régurgitations et/ ou les coliques.
- Pochettes latérales doubles, pour accessoires, biberons, sucres, lingettes, livres, etc...
- Toutes les pièces du fauteuil ainsi que son emballage répondent aux plus hautes normes canadiennes et américaines (CPSIA, COV, SPFO, APFO, formaldéhyde, métaux lourds ou phtalates et inflammabilité).



SPÉCIFICATIONS



Base pivotante en bois naturel B9 de série

Largeur	29.75"	75.57 cm
Profondeur	34.75"	88.90 cm
Hauteur	42.5"	107.95 cm
Siège profondeur:	19"	48.26 cm
Siège largeur:	20"	50.80 cm
Hauteur dossier	30.25"	76.84 cm

INFORMATION ADDITIONNELLE

Boite	32.88" W x 31.88" W x 2 5.12" H	
Volume	15,24 cu ft 0,42 cu m	
Poids manuel	107.5 lb	48.5 kg
Poids motorisé	112.7 lb	50.8 kg


L'emballage répond aux normes d'expédition standard.

RECOUVREMENT - MANUEL ET MOTORISÉ

PROGRAMME PRÊT À EXPÉDIER - QUICKSHIP

Traitement 10 jours ouvrables


14 tissus offerts chez les partenaires **DÉTAILLANTS** et les plateformes **EN LIGNE**



ARLO
PERLE CHINÉ
0771-061



ARLO
GRIS CHINÉ
0771-057



ARLO
LIN CHINÉ
0771-096




NUBIA
IVOIRE
0302-001



NUBIA
GRIS ARGENTÉ
0302-057



BREATHER
BOIS DE BERGE
0773-056




NEXUS
GRIS CHARBON
0130-059



HENEQUEN
IVOIRE MIX
0776-001




COMO
SABLE
0560-020



COMO
GRIS COLOMBE
0560-061



PUPPY
PERLE
0791-011



PUPPY
SABLE
0791-014



BEYOND SHEEP
VANILLE
0793-011




BEYOND SHEEP
CRÈME
0793-014

EXPÉDITION

Détaillants : Organisée directement par le magasin
Livraison à domicile (coût de transport à confirmer avec le détaillant)
Possibilité de ramassage en magasin (Véhicule à hayon, SUV ou camion suggéré)

Direct au client : **Délai de traitement en 10 jours ouvrables**
Colis expédié via notre partenaire de choix UPS
Livraison à la porte avec signature, Service UPS standard - 5 à 7 jours
Partout au Canada (*Excluant certaines régions éloignées et territoriales)
Veillez fournir (Nom, Adresse de livraison et numéro de téléphone)

Jaymar BB : **Ramassage directement à notre salle de montre /usine de Terrebonne, QC**
Sur rendez-vous seulement en communiquant avec le service à la clientèle 1.888.529.6271 (poste 2637)
Véhicule à hayon, SUV ou camion suggéré.



STRUCTURE

Nos structures sont soigneusement découpées et assemblées dans notre manufacture canadienne. Nous utilisons la méthode traditionnelle d'assemblage à tenon et mortaise, qui est ensuite collée et contreventée pour assurer une stabilité inégalée. Notre approche implique une sélection minutieuse de bois de qualité, combinant le contre-plaqué Baltique avec du bois massif, pour créer un produit d'une résistance exceptionnelle.

MÉCANISME

Mécanisme et motorisation Leggett & Platt haut de gamme et à la pointe de la technologie. Offre une plus grande amplitude d'ouverture et une capacité de poids jusqu'à 350 lb.

ASSISE

Nous utilisons des ressorts en acier trempé spécialement conçus pour éviter tout affaissement indésirable. Ces ressorts sont soigneusement installés avec des attaches recouvertes de téflon, garantissant un fonctionnement silencieux sans grincement gênant. Les ressorts sont également installés de manière à créer un effet bombé qui assure un confort supérieur.

REMBOURRAGE

Mousse haute densité 10,1 cm d'épaisseur (densité 2,05 lb/pi³) et par dessus 2.5 cm de mousse mémoire Hybride (densité 3 lb/pi³). Mousse de dos de 5 cm d'épaisseur (densité 1.75 lb/pi³) recouvert d'une fibre synthétique dense. Une combinaison qui offre un confort et une durabilité inégalés. Notre revêtement ne s'arrête pas au siège. Nous avons également rembourré l'extérieur du dossier ainsi que les côtés des accoudoirs pour une finition parfaite. Produit d'une solidité exceptionnelle.

GARANTIE

Garantie à vie limitée applicable sur le châssis de bois, les ressorts, serpentins, les sangles et le mécanisme / **5 ans** sur les sièges de mousse et composantes rembourrées en fibres / **3 ans** sur le moteur de l'inclinable / **2 ans** sur le recouvrement / **1 an** sur la main d'oeuvre, la fabrication et les composantes électroniques. La garantie est respectée selon la disponibilité des pièces du fabricant. Voir tous les détails sur le site du fabricant.

Requêtes et appels de service : Pour les achats chez les partenaires détaillants, les clients seront dirigés en tout temps vers le service à la clientèle des magasins. Lorsqu'applicable, une requête sera formulée par votre service à la clientèle via le portail SAV du fabricant. Jaymar Bébé agira comme support aux détaillants lorsque nécessaire. Aucun appel de service ou demande sous garantie ne sera traitée directement entre le consommateur et le fabricant.



HAILEY 523 / 527

Upholstered Nursery Chair Swivel, Glider, Recliner with an adjustable winged headrest

Product shown
00527-273-0776-001



GLIDE



SWIVEL



RECLINE



FOOTREST



MOTORIZED
OPTION

Connection cable
Push-button open/close
footrest and backrest
USB and USB-C port
180° swivel base

DESCRIPTION

The new Hailey electric reclining chair with an adjustable winged headrest features a unique, enveloping design that provides a sense of security and optimal comfort—perfect for long nights or moments of relaxation.

This headrest, inspired by designs used in the aerospace industry, is crafted to deliver personalized comfort with its height-adjustable capability, allowing it to adapt to the specific needs of every parent.

Its foldable or collapsible winged sides provide additional support by keeping the head in a stable and ergonomic position. They prevent the head from tilting to the sides, making it especially useful during sleep or extended periods of rest.



FEATURES AND BENEFITS

- Compact size - perfect for limited space.
- Long, gentle rocking movement stimulating deep relaxation.
- Carefully cut, assembled and filled by hand by our expert craftsmen in our factory in Terrebonne, Quebec.
- Solid wooden structure, built with the traditional mortise and tenon assembly method.
- Swivel base in solid wood. Manual version swivel 360° and electric 180° (to avoid crossing electrical lines)
- Anti-sag spring coated with Teflon, ensuring quiet operation without squeaking.
- Aerospace-style winged headrest - Features foldable or collapsible sides to support the head in the desired position.
- Our cushions are filled with a quality polyester fiber that is lightweight and soft, non-absorbent and mildew resistant.
- The seat cushion is padded with high density foam.
- Grade A and B fabric covering, with "railroad" stitching seams.
- Smooth and quiet reclining mechanism; raising the footrest and lowering the backrest in both versions - manual and motorized.
- Manual version: The integrated footrest mechanism is activated using a handle accessible on the right side of the chair. And the backrest can be reclined by simple body pressure to improve the comfort level.
- Motorized option offers a push-button panel to control opening and closing, as well as a USB and USB-C charging port.
- Capacity to accommodate a weight of up to 350 lbs.
- Armrest lowered to allow breastfeeding/feeding of the baby.
- The backrest in the fully lowered position offers an optimal inclination of up to 130°; perfect for long sleeps and for baby feeding, thus reducing regurgitation and/or colic.
- Double side pockets, for accessories, baby bottles, wipes, etc...
- All parts of the chair as well as its packaging meet the highest Canadian and American standards (CPSIA, VOC, PFOS, PFOA, formaldehyde, heavy metals or phthalates and flammability).

Product Sheet and Specifications - 01.2025

SPECIFICATIONS



Width	29.75"	75.57 cm
Depth	35"	88.90 cm
Height	42.5"	107.95 cm
Seat depth:	19"	48.26 cm
Seat width:	20"	50.80 cm
Backrest height	30.25"	76.84 cm

ADDITIONAL INFORMATION

Box	32.88" W x 31.88" W x 2 5.12" H	
Volume	15,24 cu ft 0,42 cu m	
Weight - Manual	107.5 lb	48.5 kg
Weight - Electric	112.7 lb	50.8 kg

Packaging meets standard shipping


Standard color: swivel wooden base natural B9

COVERS - MANUAL & MOTORIZED

READY TO SHIP PROGRAM - QUICKSHIP

Fulfilment - 10 working days

14 fabrics available for **RETAIL PARTNERS & ONLINE PLATFORMS**



ARLO
HT. PEARL
0771-061



ARLO
HT. SILVER
0771-057




ARLO
HT. FLAX
0771-096




NUBIA
IVOIRY
0302-001



NUBIA
SILVER GREY
0302-057



BREATHER
DRIFTWOOD
0773-056




NEXUS
CHARCOAL
0130-059



HENEQUEN
IVORY MIX
0776-001



COMO
SAND
0560-020



COMO
DOVE GREY
0560-061



PUPPY
PEARL
0791-011



PUPPY
SAND
0791-014



BEYOND SHEEP
VANILLA
0793-011



BEYOND SHEEP
CREAM
0793-014


HANDLING & SHIPPING

Retail stores : Organized directly by the store
Home delivery (transport cost to be confirmed with the retailer)
In-store pickup available (hatchback, SUV or truck suggested)

Direct to customer : **Processing time in 10 business days**
Parcel shipped via our partner of choice UPS
Delivery to main door with signature, Standard UPS Service - 5 to 7 days
Throughout Canada (*Excluding certain remote regions and territories)
Please provide (Name, delivery address and phone number)

Jaymar BB : **Pick-up directly from our showroom/factory in Terrebonne**
By appointment only by contacting customer service 1.888.529.6271 (ext. 2637)
Hatchback, SUV or truck suggested.

PRODUCTION



STRUCTURE

Our structures are carefully cut and assembled at our Canadian manufacture. We use the traditional mortise and tenon method of joining, which is then glued and braced to ensure unparalleled stability. Our approach involves careful selection of quality wood combining Baltic wood with solid wood, to create a product of exceptional strength.

MECHANISM

High-end, state-of-the-art Leggett & Platt mechanism and reclining motor. Offers a greater amplitude of opening and weight capacity up to 350 lb.

SEATING

We use specially designed hardened steel springs to prevent unwanted sagging. These springs are carefully installed with Teflon coated fasteners, ensuring quiet operation without annoying squealing. The springs are also installed in such a way as to create a domed effect which ensures superior comfort.

FILLING

Seat foam composed of 4" thick high density foam (density 2.05 lbs/ft³) and on top 1" of hybrid memory foam (density 3 lbs/ft³); plus 2" 1/2 thick back foam (density 1.75 lb/ft³) covered with dense synthetic fiber. A combination that offers unparalleled comfort and durability. Our upholstery doesn't stop at the seat. We also padded the outside of the back as well as the sides of the arms for a perfect finished product of exceptional strength.

WARRANTY

Limited lifetime warranty applicable to the wooden frame, springs, coils, straps and mechanism / **5 years** on foam and fiber-padded components / **3 years** on the reclining motor / **2 years** on the covering / **1 year** on electronic components, labor and fabrication. The warranty is respected depending on the availability of parts from the manufacturer. See all the details on the manufacturer's website.

Service requests and calls: For purchases through retail partners, customers will be directed, at all times, to the customer service of the stores. When applicable, a request will be made by your customer service via the manufacturer's SAV service portal. Jaymar Baby will act as a support for retailers when necessary. No service calls or warranty requests will be handled between the customer and the manufacturer.